

Alopécia - Queda de Cabelo

A **Alopécia** – popularmente conhecida como “**Queda de Cabelo**” - é um processo fisiológico que gera a queda **parcial** ou **total dos cabelos**, em função de um desarranjo no ciclo capilar.

Para a grande maioria das pessoas, a perspectiva de uma calvície, principalmente precoce, é assustadora. Por isso, a perda dos cabelos tem um impacto emocional muito grande na qualidade de vida das pessoas afetadas.

A **Alopécia** pode ser desencadeada por inúmeros fatores, atingindo o couro cabeludo todo ou apenas determinadas áreas, sendo mais frequentemente em homens (cerca de 70% - Androgenética) que mulheres (cerca de 30%) atingidos.

Alopécia



Alopecia Areata



Alopecia androgenética em homem de 33 anos

Causas Principais:

. **Androgenético:** é a causa mais frequente de alopecia entre homens e mulheres, pois está relacionada à associação de **fatores genéticos (hereditário)** e a alteração do hormônio sexual masculino: **Testosterona**

No **Sexo Masculino** começa a se manifestar entre a puberdade e vida adulta, principalmente em homens caucasianos, tendo vários graus e se não tratada a tempo pode levar à Calvice precoce permanente;

No **Sexo feminino** a queda pode iniciar-se a partir dos 30 anos e se intensificar durante ou após o período do climatério (menopausa), onde os fios tornam-se finos e rarefeitos.

. **Traumática:** que tem origem em contusões (uso de elásticos que promovem muito forte repuxo) ou lesões do couro cabeludo. Podem ocorrer por excesso ou aplicação inadequada de **produtos químicos** e abuso de calor (temperaturas muito elevadas - **secadores e chapinha**) que irão danificar o fio do cabelo;

. **Alimentar:** Dietas que cortam o consumo de carne vermelha podem deixar a mulher principalmente com: **carência de ferro, vitaminas e aminoácidos** no organismo, com isso o oxigênio, não chegará em quantidade suficiente a bulbo fazendo com que os fios nasçam já enfraquecidos;

Outras Causas:

. **Areata:** É a queda capilar relacionada especialmente a fatores autoimunes e seu agravamento é influenciado pelo emocional (Estresse).

. **Congênita:** Esta queda capilar está ligada a fatores hereditários, com ausência total ou parcial desde o nascimento.

. **Neurótica:** também chamada de **tricotilomania**, é a queda onde o indivíduo "arranca" os próprios cabelos conscientemente ou não.

. **Secundária ou Medicamentosa:** Esta queda capilar aparece após algum distúrbio interno dos órgãos (principalmente Distúrbios na Tireóide e Ovários), durante a evolução de Doenças Auto Imune, infecções e ou utilização de medicamentos como a quimioterapia.

. **Excesso de Oleosidade/Seborréia:** O couro cabeludo oleoso pode levar ao aparecimento da Dermatite Seborréica do couro cabeludo, onde pode se observar sintomas como escamação, coceira e eritema, os quais contribuem para a Queda Capilar.

. **Eflúvio:** também chamada de deflúvio, é a causa mais comum de perda de cabelos entre as mulheres; consiste na quebra harmoniosa do ciclo de vida capilar.

. **Alérgica:** pessoas alérgicas a glúten do trigo e a lactose ou caseína do leite de vaca são os mais propensos a terem calvície.

A **Linha Anti Queda Florata** foi desenvolvida para reverter à queda capilar, tratar o couro cabeludo e fortalecer o fio de cabelo. Os produtos possuem em sua composição, ativos com eficácia comprovada em estudos científicos publicados, e que vem sendo utilizados pelo mundo todo.